

Adolfo Falzoni

---

COLEOTTERI DI CIRENAICA

RACCOLTI DAL PROF. ALESSANDRO GHIGI

NELLA ESCURSIONE

ORGANIZZATA DAL TOURING CLUB ITALIANO

15 - 24 APRILE 1920

---

Nei brevissimi giorni della escursione organizzata dal Touring Club in Cirenaica, pur con gl'impedimenti alla libertà personale, conseguente in tali gite, il chiarissimo prof. Alessandro Ghigi raccoglieva, fra il moltissimo materiale Zoologico, anche un rilevante numero di Coleotteri, che per le specie rappresentate, per quelle nuove e per località di cattura costituiscono un contributo interessantissimo per la conoscenza della fauna di quelle regioni.

La nota doveva vedere la luce molti mesi or sono; ma una serie di avverse circostanze ne impedivano prima d'ora la stampa.

Mi reco a dovere di porgere le più vive grazie ai signori prof. A. Fiori, Agostino Dodero e Dottor Ferdinando Solari che vollero, con la rara loro competenza rivedere e studiare molte specie del materiale raccolto. Vi sono rappresentate 23 famiglie, 97 generi e 134 fra specie e varietà.

***Adephaga***

**Cicindelidae.**

*Cicindela lunulata* Fab. diversi esemplari di Bengasi. La fascia mediana delle elitre in alcuni individui s'attenua

nel mezzo e tende a dividersi in due punti; in due esemplari la lunula apicale è ridotta ad un punto. Dell' Europ. merid.

#### Carabidae.

- Calosoma Maderae* Fab. 3 es. di Cirene e El Abiar. Della regione mediterranea.
- Broscus laevigatus* Dej. numerosi esemplari di Bengasi, Tolmetta, El Abiar, Lete, Derna, È uno degli insetti più comuni ed abbondanti. Dell' Asia min.
- Licinus aegyptiacus* Dej. 3 es. di Bengasi, Fuehat, Lete.
- Ditomus clypeatus* Rossi. 1 es. di Cirene; del bacino mediterraneo.
- ” *sphaerocephalus* Oliv. 3 es. Derna, Fuehat, Guba. Dell' Eur. merid. e regione mediterr.
- Carterus asiaticus* Chaud. ? 1 es. di Feteia; dell'Asia min., Siria, Egitto.
- Acinopus grassator* Coq. 3 es. di Bengasi, El Abiar, Geligab. Dell'Algeria.
- Harpalus litigiosus* Dej., diversi esemplari di Fuehat. Tutti gli esemplari presentano una colorazione bruno nericcia senza riflessi azzurri. Regione mediterranea, Caucaso.
- Stenelophus teutonus* Sch. 1 es. di Cirene; dell'Europ. e Asia min.
- Amara metallescens* Zim. diversi esemplari di Bengasi. Della Spagna e Sicilia.
- ” *Cottyi* Cog. 1 es. di Derna e Fuehat. Dell'Algeria.
- ” *simplex* Dej. 2 es. di Derna e Fuehat. Della Russia merid. e orientale.
- ” *rufescens* Dej 2 es. Fuehat. Dell'Asia min.
- Pterostichus barbarus* Dej. diversi esemplari di Tolmetta, Bengasi Fuehat. Della regione mediterranea.
- Laemostenus picicornis* Dej. diversi esemplari Bengasi, Tolmetta. El Abiar.
- Agonum marginatum* L. 1 es. di Cirene. Dell' Europa e Siria.

#### Dytiscidae.

- Agabus guttatus* Payk. 1 es. di Cirene. Dell' Europa, Siberia, India.

*Agabus conspersus* Mars? diversi esemplari di Cirene. U. Derna, El Garig. Dell'Europa.

### *Poliphaga*

#### Staphylinidae.

*Gauropterus fulgidus* Fab. 1 es. di Cirene. Dell'Europ., N. Amer., Ceylon, Asia min.

*Pilonthus varians* Payk. 3 es. Lete, U. Derna, Cirene. Della regione paleart. Africa, N. America.

*Ocypus ophthalmicus* Scop. 1 es. Fuehat, Europ., regione mediterr.

„ *aeneocephalus* Dej. 1 es. Fuehat; Europ. sett. e merid. e Asia min.

*Creophilus maxillosus* L. 2 es. Cirene e Feteia. Della regione paleart.

*Atheta fungi* var. *orbata* Er. qualche esemplare U. Derna. Dell'Europa.

„ *opacicollis* Fauv. 1 es. di Ben Gadir. Della Mesopotamia e N. Africa.

*Aleochara cuniculorum* Kr. 1 es. Ben Gadir. Della media Europ. e N. Africa.

#### Silphidae.

*Catops n. sp.* presso *pallidus* Mon. Fuehat, qualche esemplare. La conservazione difettosa non consente di farne una sicura diagnosi.

*Catopomorphus* sp. 1 es. di Ben Gadir, anche questo interessante coleottero è in condizioni da non potersi studiare convenientemente.

#### Histeridae.

*Hister major* Lin. Alcuni esemp. di Cirene. Dell'Europa merid.

„ *graecus* Brull. 1 es. di Cirene. Ha la statura un po' minore del *graecus* e la punteggiatura del torace e delle elitre molto distinta e uniformemente sparsa. La linea suturale è intera. Dell'Algeria e Sud Europa, Siria.

#### Hydrophilidae.

*Ochthebius impressicollis* Lep. 1 es. di Ben Gadir. Della Francia merid., Corfù.

**Cantharidae.**

*Malachius carnifex* Er. 1 es. di El Garig. Della Turchia, Grecia, Russia, merid. Caucaso.

” *lusitanicus* Er. 1 es. Fuehat. della Spagna, Portogallo, Italia, Malta, Algeria.

*Dasytes reticulatus* Schil. 2 es. Fuehat e Bir Gandula.

*Psilotrix cyaneus* Oliv. Diversi esemplari di Guba, El Abiar, El Garig. Fuehat, Cirene, U. Derna. Dell'Europa centr. e merid.

*Haplocnemus sículus* Kiesw. 1 es. di Bir Gandula. Della Sicilia.

” *sículus* ab. *obscuripes* Schil. 1 es. di Cirene.

*Melyris nigra* Fab. 1 es. di El Garig. Dell'Andalusia, Corsica, e Sardegna.

**Phalacridae.**

*Tholyphus granulatus* Guer. 1 es. di Bir Gandula. Della Francia merid., Spagna, Sicilia e Algeria.

**Coccinellidae**

*Coccinella 7 - punctata* L. Molti esemplari di Bengasi, Tolmetta, Fuehat, Cirene, Lete, El Garig.

**Dermestidae.**

*Dermestes vulpinus* Fab. 1 es. di Cirene. È specie cosmopolita.

” *mustelinus* Er. 1 es. di Cirene. Dell'Europa merid.

*Attagenus posticalis* Fairm. 1 es. U. Derna. Dell'Andalusia, Algeria, Egitto.

**Buprestidae.**

*Julodis onopordi* var. *sitifensis* Lucas 1 es. di Bengasi.

*Antaxia hypomelaena* Illig. 2 esemplari di Cirene e El Garig.

**Anobidae.**

*Lasioderma haemorrhoidalis* Illig. 1 es. di El Garig. Dell'Europa merid., Corsica, Dalmazia, Grecia, Nord Africa.

**Oedemeridae.**

*Oedemera caudata* Seidl. Diversi esemplari di Cirene, Fuehat, El Garig, Bir Gandula. Dell'Italia, Sicilia, Sardegna, Corsica, Dalmazia e Grecia.



**Meloidae.**

- Zonabris tenebrosa* Cast. Diversi esempl. di Bengasi, Lete, Fuehat. Un esemplare ha mancanti tutte le macchie dell'elitre ad eccezione delle due al margine basale. Dell'Algeria.
- " *Schreibersi* Reitt. Diversi es. Derna, Feteia, Tolmetta. Della Sicilia, ed Algeria.
- Hapalus Guerini* Muls. 1 es. di Cirene. Della Spagna e Sicilia.

**Mordellidae.**

- Mordellistena pumila* Gyll. 2 es. El Garig, U. Derna. Dell'Europa, Caucaso, Siberia, Siria, Algeria.
- " *micans* Gars. 1 es. di Fuehat. Dell'Europa, Turckestan, Asia min., Nord Africa.

**Alleculidae.**

- Heliotaurus Reichei* Muls. 4 es. Fuehat, Derna, El Abiar, Cirene. Dell'Algeria.
- " *longipilis* Fairm. 3 es. Fuehat, El Garig, Tolmetta. Dell'Algeria.
- " *parvicollis* Reitt. 2 es. Cirene, El Garig. Del Marocco.

**Tenebrionidae.**

- Zophosis algeriana* Solier. Diversi esemplari di Fuehat, Cirene, Derna, Lete, Bengasi, El Abiar. Del N. Africa.
- Erodus Festae* Schuster. Diversi esemplari El Abiar, Bengasi, Fuehat, Cirene.
- Pachychile Frioli* Sol. 1 esemplare di Fuehat. È una forma aberrante avendo il solco sul clipeo accidentato. Dell'Italia, Sardegna, Sicilia, Algeria.
- Tentyrina aegyptiaca* Sol. 1 es. di Fuehat. Dell'Egitto e Palestina.
- Tentyria cirenayca* Schuster. Diversi esemplari Bengasi, Derna, Fuehat, Ghagab, El Abiar.
- " *Latreillei* Sol. Alcuni esemplari di Bengasi. Dell'Algeria, Tunisia, Tripoli.
- Micipsa grandis* Kr. Nuova varietà 1 es. ♀ di Bengasi.
- Adesmia monilis* Klug. Diversi esemplari di Bengasi. Della Siria e dell'Egitto. Un esemplare di Bengasi ha le

- elitre dalle quali sono scomparse le linee dei grossi tubercoli, solo qualcuno è rimasto isolato e sparso.
- Adesmia sculptilis* Reitt. 2 es. Guba e Feteia. Fu descritta su 2 es. di Tripoli e Derna.
- ” *Zanoni* Schuster. Diversi esemplari di El Abiar, Bengasi, Lete, Fuehat.
- Stenosis filiformis* F. 2 es. Tolmetta e Cirene. Dell’Algeria e Marocco.
- Asida bengasiana* Wilke. Alcuni esempl. di El Abiar.
- Morica costitubera* Mars. 2 es. Bengasi e Feteia. Della Cirenaica.
- Pimelia derasa* Klug. Alcuni esemplari Guba, Derna, Lete, Bengasi. Dell’Egitto.
- ” *urticata* Klug. 1 es. di Guba. Dell’Egitto, Tripoli.
- ” *Letourneuxi* Sen. 1 es. di Bengasi. Dell’Egitto.
- ” *consobrina* var. *sparsidens* Reitt. 1 es. di Bengasi. Dell’Algeria e Tunisia.
- ” *comata* Klug. 1 es. di Bengasi. Dell’Egitto e Siria.
- ” *bengasina* Schuster. 5 es. Bengasi, Lete.
- Ocnera hispida* Forskal. 3 es. di Bengasi.
- Blaps Wiedemanni* Sol. 2. es. Lete e Bengasi. Dell’Egitto.
- ” *polychresta* Forsbe. 3 es. Slonta, Feteia, Lete. Dell’Egitto, Siria e Cipro.
- ” *Requieni* var. *substriata* Sol. 1 es. di Bengasi. Del Marocco.
- ” *sulcifera* Seidl. 1 es. di Slonta. Della Cirenaica.
- Sepidium n. sp.* È un bellissimo ed interessante coleottero, vicino al *Pagesi* dell’Abissinia. In un unico esemplare di Cirene.
- Gonocephalum perplexum* Luc. Diversi es. di Bengasi, Cirene, Fuehat. Del Nord Africa e della Siria.
- Clitobius ovatus* Er. un es. di Fuehat. Della regione mediterr. Senegal, Angola, Bengala.
- Cataphrenetis crenata* Germ. Alcuni esemplari di Fuehat. Della Francia, Spagna, Corsica, Algeria.

### ***Phytophaga***

#### **Cerambycidae.**

- Cartallum ebulinum* L. Alcuni es. di Derna, Cirene, Guba. Del Sud Europa, N. Africa, Siria.

*Hesperophanes sericeus* F. 1 es. Cirene. Del Bacino mediterraneo.  
*Calamobius filum* Rossi 1 es. di Bir Gandula. Dell'Europa med.  
 e merid.

*Agapanthia annularis* Oliv. 2 es. di Cirene e Derna. Della  
 Spagna e Algeria.

" *cardui* L. Alcuni es. Cirene, Guba, Bir Gandula, El  
 Garig. Dell'Europa, Algeria, Asia min.

#### Chrysomelidae.

*Labidostomis taxicornis* Fab. 3 es. Cirene, Feteia, Derna.  
 Dell'Italia, Nord Africa, Spagna Francia merid.

*Barathraea cerealis* Oliv. Alcuni esempi di Cirene, Feteia,  
 Derna. Dell'Andalusia e Nord Africa.

*Lachnaea* sp. 1 es. di Derna. Probabilmente sp. n. vicino alla  
*puncticollis*.

*Criptocephalus rugicollis* Oliv. var: *sexnotatus* Fab. Diversi  
 esemplari di Cirene e Lete. Della regione mediterr.

*Timarcha rugosa* L. 2 es. Derna e Ghegab. dell'Algeria.

*Chysomela numida* Reich. Diversi esemplari di Cirene, Fuehat,  
 El Abiar. Dell'Algeria, Tunisi, Egitto.

" *bicolor* F. 1 es. Fuehat, Cirene. Della regione me-  
 diterr.

" *bicolor* ab. *mima* Mars. 1 es. di El Abiar.

*Galeruca interrupta* Oliv. 1 es. di Derna. Dell'Europa.

*Podagrica fuscicornis* L. Alcuni esempl. Fuehat, Bir Gandula,  
 El Garig. Dell'Europa.

*Psylliodes chrysocephala* ab. *collaris* Ws. 1 es. di Cirene.  
 Dell'Europa, Siberia.

*Longitarsus* sp. 1 es.

*Cassida* sp. 1 es.

#### Bruchidae.

*Bruchidius bimaculatus* Oliv. 1 es. di El Garig Dell'Europa,  
 Nord Africa, Siria.

*Bruchidius velaris* ab. *plumbeus* Luc. 1 es. di El Garig. Della  
 Sicilia e Sardegna.

#### Curculionidae.

*Pholicodes* n. sp. 1 es. di Fuehat.

" " 1 es. di Cirene.

*Sitona crinitus* Herb. 1 es. di Cirene. Dell'Europa, Algeria,  
 Egitto, Asia minore, Caucaso, Turkestan.

*Brachycerus algirus* F. 1 es. di Cirene. Dell'Europa merid.



*Cyphocleonus morbillosus* Fab. 1 es. di Ghegab. Dell'Europa.  
*Lixus Ascanii* L. 1 es. di Bengasi. Dell'Europa, Caucaso,  
 Mediterr.

” *bardanae* F. 1 es. di Cirene. Dell'Europa, Asia min.  
*Larinus n. sp.* 1 es. di El Abiar.

*Rythirrinus sp.* 1 es. di Ben Gadir.

*Rhytidoderes plicatus* Oliv. 2 es. di Bengasi e Fuehat. Della  
 Europa Merid.

*Barytychius sp.* Alcuni esemplari di El Garig, Bir Gandula,  
 Fuehat.

*Gimnetrou nigronotatus* Dic. 1 es. di Fuehat.

” *variabile* Rosenh. 2 es. di Fuehat.

*Calandra oryzae* L. 1 es. U. Derna. Europa, Asia Centr. e  
 merid.

#### Scarabaeidae.

*Trox perlatus* Goez. 1 es. di Cirene. Dell'Europa e Algeria.

*Aphodius granarius* L. 1 es. Fuehat. Cosmopolita.

” *longispina* var. *beduinus* Reit. 2 es. Feteia e U.  
 Derna. Della Sicilia e Marocco.

” *nitidus* Fab. 1 es. U. Derna. Dell'Europa, Siria,  
 Caucaso.

*Thorectes intermedius* Costa. 1 es. di Feteia. Dell'Europa merid.

*Scarabaeus puncticollis* Latr. 1 es. di Feteia. Del Nord Africa,  
 Asia min., Siria.

*Onthophagus Bedeli* Reitt. Alcuni esemplari Bengasi e Feteia.  
 Dell'Algeria.

*Copris hispanus* L. 1 es. di Cirene. Dell'Europa merid.

*Bubas bubalus* Oliv. 1 es. di Bengasi. Della Spagna, Grecia,  
 Oran, Asia min.

*Onitis numida* Cost. Diversi esemplari di Feteia, Bengasi, El  
 Abiar. Dell'Algeria e Marocco.

*Chironitis furcifer* Rossi. 1 es. di Bengasi. Dell'Italia e Grecia.

*Oryctes nasicornis* var. 1 es. di Cirene. Più piccolo, molto  
 stretto con la punteggiatura del *grypus*.

*Epicometis squalida* L. 2 es. di Cirene e El Garig. Del Sud  
 Europa, Nord Africa e Siria.

” *hirtella* L. Diversi esempl. Feteia e Cirene. Della  
 Europa, Siria, Asia min. Persia.

*Aethiessa floralis* F. 2 es. El Abiar e Bengasi. Europa Sud.  
 occid., Nord Africa.